

# **PON 41 M** **(Beekenkamp)**



2014

Vaso 14

**Serra  
(T media)**

**Invaso  
sett.32**



# maturazione 2014

## T media

- Sett. 43



- Sett.45



- Sett.48



- Sett. 51



# INFORMAZIONI TRATTE DAL TEST

- **PIANTA:** vigoria medio bassa, portamento regolare con rami molto robusti con portamento a V, assenza di rami secondari. La legatura dei rami nel vaso 17 appare non necessaria.
- **FIORITURA:** medio-precoce, infiorescenze di medie dimensioni, orizzontali o leggermente assurgenti, di colore rosso brillante con ciazii molto grandi e decorativi, a maturazione piuttosto tardiva.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** test a bassa T non effettuato per la scarsità del campione disponibile. Interessante invece l'assenza di sintomi di botrite pure in condizioni molto favorevoli alla malattia.
- **TRASPORTO/DURATA:** test non effettuato.
- **NOTE:** Varietà al primo anno di test, apparsa interessante per la struttura pulita e regolare e le ottime caratteristiche delle infiorescenze. Data l'esiguità del campione testato e l'unico anno di prova, necessita sicuramente di ulteriori test, ma da quanto emerso in questo primo anno appare una varietà sicuramente interessante per le taglie medio piccole.