

Charon Red (Beekenkamp)



Vaso 17

2011

serra
(T media)
Invaso
sett.28



2012

serra
(T media)
Invaso
sett.28



Vaso 17

2013

serra
(T media)
Invaso
sett.27



2014

serra
(T media)
Invaso
sett.28



Vaso 14

2011
Invaso
sett.32



T media



T bassa

Tunnel

2012
Invaso
sett.32



T media



T molto bassa

Tunnel

2014
Invaso
sett.32



T media



T bassa

Tunnel

maturazione 2012

- Sett. 42



T media

T molto bassa

- Sett.45



- Sett.48




- Sett.51



maturazione 2014

- Sett. 42



- Sett.45



T media

T bassa

- Sett.48



- Sett.51



Foto non disponibile

Vaso 10 spuntato

2012 serra (T media) invaso sett.34



Sett.42



Sett. 45



Sett.51

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria molto forte, cresce molto in altezza e fino a fine coltura. Ramifica molto, anche con rami secondari, con portamento a V. Consigliabile comunque la legatura dei rami.

•**FIORITURA:** precoce, infiorescenze grandi e perfettamente orizzontali di colore rosso intenso. Ciazii molto grandi e durevoli, ad apertura tardiva rispetto alla colorazione delle brattee.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** ottima risposta anche con T molto basse (2012). La brattea matura è però sensibile alla botrite.

•**TRASPORTO/DURATA:** test non effettuati.

•**NOTE:** Interessante per la forte vigoria e le belle infiorescenze, adatta a vasi grandi. Coltivabile a bassa T, con ottimo risultato fino a 14°. Da spaziare correttamente e nanizzare con regolarità, si rischia altrimenti di ottenere piante filate e un po' disordinate. Buon risultato anche posticipando l'invaso di una settimana.

Per la vigoria e la forte dominanza apicale, non è apparsa convincente sul vaso 10 con spuntatura. Probabilmente migliore il risultato sull'uniflora.