

Saturnus Red (Beekenkamp)



Vaso 17

2011

**Serra
(T media)
Invaso
sett.27**



2014

**Serra
(T media)
Invaso
sett.28**



Vaso 14

2008



serra (T alta)



tunnel (T media)

2009



serra (T media)



tunnel (T molto bassa)

2011



tunnel (T media)



tunnel (T bassa)

Vaso 14

2012
Invaso
sett.31



tunnel

T media

T molto bassa

2013
Tunnel
(T media)
Invaso
sett.31



2014
Tunnel
(T media)
Invaso
sett.32



maturazione 2011

tunnel (T media)

- Sett. 42



- Sett.45



- Sett.48



- Sett.50



maturazione 2012

- Sett. 42



T media

T molto bassa

- Sett.45



- Sett.48



- Sett.51



Vaso 10 spuntato

2012 Serra (T media) vaso sett. 34



Sett.51

2014 Serra (T media) vaso sett. 34



Sett.51

RISULTATI PROVE DURATA*

- fine gennaio – 2008



da serra (T alta)

da tunnel (T media)

- Fine gennaio - 2009



da serra (a sx posizione più luminosa)
T media



da tunnel
T molto bassa

* Per i dettagli delle prove vedere premesse alle schede degli anni relativi

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- **PIANTA:** vigoria media, ha struttura regolare a V aperta per i numerosi rami. Utile la legatura nei vasi grandi.
- **FIORITURA:** media precocità, infiorescenze numerose e regolari, medio-piccole di un rosso molto brillante con ciazii numerosi, grandi e duraturi.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** risponde bene a un moderato abbassamento della T, ed è abbastanza resistente alla botrite anche in condizioni favorevoli alla malattia.
- **TRASPORTO/DURATA:** discreta tenuta nelle piante coltivate a T alta, con l'abbassarsi della T di coltivazione peggiora notevolmente la durata, in termini sia di caduta delle foglie che delle brattee.
- **NOTE:** Varietà affermata da anni, che ha nella regolarità, robustezza e nelle infiorescenze esteticamente perfette i suoi punti di interesse. Pur potendo crescere abbastanza in altezza non è consigliabile per vasi grandi, dove è squilibrato il rapporto tra la dimensione delle infiorescenze e la taglia della pianta. Ottima invece la riuscita dal vaso 14 in giù. Non richiede praticamente uso di nanizzanti, da curare invece la spaziatura, se ritardata troppo si rischia di penalizzare la regolarità delle piante.