

# **ECKE**

## **Advantage Red**



# Vaso 17

2013

serra  
(T media)

invaso  
sett.27



2014

serra  
(T media)

invaso  
sett.27





# Vaso 14

2013

invaso sett.31



**Tunnel**

**(T media)**

**(T bassa)**

2014

invaso sett.31



**Tunnel**

**(T media)**

**(T bassa)**

# maturazione 2013

- Sett. 42



- Sett. 45

tunnel (T media)

tunnel (T bassa)

- Sett. 48



- Sett. 51





# maturazione 2014

- Sett. 42



- Sett. 45



tunnel (T media)

tunnel (T bassa)

- Sett. 48



- Sett. 51



# Vaso 10 spuntato

2013

Serra (T media)

invaso sett. 34



Sett. 51

# INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- **PIANTA:** vigoria medio-forte, ha una ramificazione forte e pulita, i rami sono numerosi con portamento a V aperta. Utile per questo la legatura nel vaso 17.
- **FIORITURA:** medio-precoce, infiorescenze grandi, orizzontali, colore rosso chiaro. I ciazii sono numerosi e grandi, appariscenti e durevoli.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** Ha dato un'ottima risposta all'abbassamento finale di T fino a 14°. Le brattee mature sono, in condizioni favorevoli alla malattia, mediamente sensibili alla botrite.
- **TRASPORTO/DURATA:** in un piccolo test, dal valore solo indicativo, ha evidenziato un'ottima tenuta sia delle foglie che delle brattee.
- **NOTE:** novità interessante, oltre che per la fioritura appariscente, per l'omogeneità e la facilità di coltivazione in tutte le taglie testate. Anche con uso contenuto di nanizzanti ha infatti una crescita molto regolare. Consigliabile in strutture dove sia gestibile l'Ur, soprattutto in caso di stagioni calde che ne favoriscano la maturazione precoce.