

ECKE

Jubilee Red



Vaso 17

2010
serra
(T media)

invaso
sett.27



2011

serra
(T media)

invaso
sett.27



Vaso 17

2012

serra
(T media)

invaso
sett.27



2013

serra
(T media)

invaso
sett.27



Vaso 14

2010

Invaso sett.31



serra (T bassa)



tunnel (T bassa)

2011

Invaso sett.32



tunnel

T media



T bassa

Vaso 14

2012

Invaso sett.31



tunnel

T media



T molto bassa

2013

Invaso sett.31



tunnel

T media



T bassa

2014



Vaso 17

serra
(T media)

Invaso
sett.27

invaso sett.31



tunnel

T media

T bassa

maturazione 2012

•Sett.42



T media

T molto bassa

•Sett.45



•Sett.48



•Sett.51



maturazione 2013

•Sett.42



•Sett.45



T media

T bassa

•Sett.48



•Sett.51



maturazione 2014

•Sett.42



•Sett.45



T media

T bassa

•Sett.48



•Sett.51



RISULTATI PROVE DURATA*

- fine gennaio – 2010

da serra



non insacchettata

ins. 4 gg

ins. + inscatolata 10 gg

da tunnel



* Per i dettagli delle prove vedere premesse alle schede del 2010

Vaso 10 spuntato

2013

Serra (T media)

invaso sett. 34



Sett.51

2014

Serra (T media)

invaso sett. 34



Sett.51

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- **PIANTA:** medio-vigorosa, struttura regolare con portamento a V, più marcato nel vaso 17. Non richiede forte uso di nanizzanti e la legatura dei rami non è indispensabile. Nel vaso 14 a causa della grandezza delle brattee qualche ramo basale può allargare un po'.
- **FIORITURA:** medio-precocce, infiorescenze grandi e ben portate sopra la vegetazione, colore rosso intenso. Ciazii grandi e numerosi, durevoli.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** ottimo risultato per quanto riguarda la colorazione e la resistenza alla botrite, non ha infatti mostrato sintomi anche con brattea matura e condizioni favorevoli alla malattia. Con T molto basse qualche sintomo di clorosi internervale delle foglie e brattee piccole.
- **TRASPORTO/DURATA:** ottimo risultato sia come tenuta delle foglie che delle brattee, soprattutto nelle piante coltivate a T media.
- **NOTE:** la struttura della pianta e le caratteristiche delle infiorescenze l'hanno resa un ottimo sostituto della Freedom soprattutto nelle taglie grandi. Buone anche la resistenza al trasporto e la durata post vendita, nonché l'adattabilità all'abbassamento finale della T di coltivazione, anche in condizioni di elevata Ur purchè siano garantiti 16° per tutto novembre.