

ECKE

Red Soul



Vaso 17

2013

serra
(T media)

invaso
sett.27



2014

serra
(T media)

invaso
sett.27



Vaso 14

2013

invaso sett.31



Tunnel

(T media)

(T bassa)

2014

invaso sett.31



Tunnel

(T media)

(T bassa)

maturazione 2013

- Sett. 42



- Sett. 45



tunnel (T media)

tunnel (T bassa)

- Sett. 48



- Sett. 51



maturazione 2014

- Sett. 42



- Sett. 45



tunnel (T media)

tunnel (T bassa)

- Sett. 48



- Sett. 51



Vaso 10 spuntato

2012 Serra (T media)
invaso sett. 34



Sett.42



Sett. 45



Sett.51



INFORMAZIONI TRATTE DAL TEST

- **PIANTA:** vigoria medio-bassa, pianta dal fogliame molto scuro che ramifica molto con portamento dei rami a V aperta. Consigliabile la legatura nel vaso 17.
- **FIORITURA:** precoce, infiorescenze grandi, orizzontali o leggermente assurgenti, con ciazii poco numerosi, ma grandi e durevoli. Il colore della brattee è molto scuro soprattutto all'inizio della colorazione, in cui assume note di viola, diventa un rosso intenso a maturazione completa.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** Non ancora testata in condizioni drastiche, ha risposto bene all'abbassamento finale di T fino a 14°. Le brattee mature sono, in condizioni favorevoli alla malattia, sensibili alla botrite.
- **TRASPORTO/DURATA:** in un piccolo test, dal valore solo indicativo, si è registrata una tenuta poco soddisfacente soprattutto delle foglie.
- **NOTE:** novità dalla fioritura appariscente, apparsa di facile coltivazione con scarso uso di nanizzanti in quanto presenta una crescita molto regolare e omogenea. Più indicata per vasi medio-piccoli, ha dato comunque un discreto risultato anche sul 17. Data la forte ramificazione si consiglia di lasciare, alla cimatura, 1-2 nodi meno del consueto. Si adatta bene alla coltivazione a bassa T, occorre invece attenzione nei confronti dell'Ur data la sensibilità alla botrite.