

# PLA SEL Christmas Beauty



# Vaso 16 - 17

Vaso 16 - 2008



serra (T alta)

vaso 17 - 2009



serra (T media)

vaso 17 - 2010



serra (T media)

vaso 17 - 2011



serra (T media)

# Vaso 14

2008



serra (T alta)

2009



serra (T media)



tunnel (T molto bassa)

# Vaso 14

2010



serra (T bassa)



tunnel (T bassa)

2011



tunnel (T media)



# maturazione 2009

Sett. 42



Sett.46



serra (T media)

tunnel (T molto bassa)

Sett.50



# maturazione 2010

serra (T bassa)

tunnel (T bassa)

Sett. 42



Sett.45



Sett.48



# Christmas Beauty Pink

Vaso 17



2010 serra (T media)



2011 serra (T media)

2011



2010 serra (T bassa)



2011 tunnel (T media)

# Christmas Beauty Nostalgia

Vaso 14

2010



serra (T bassa)

2011



serra (T media)

# maturazione 2011

tunnel (T media)

Red

Pink

Nostalgia

sett.  
42



sett.  
45



sett.  
48



sett.  
50



## RISULTATI PROVE DURATA\*

- Fine gennaio – 2008

da serra



- Fine gennaio – 2009



da serra (a sx posizione più luminosa)

- Fine gennaio-2010



non insacchettata

ins. 4 gg

ins. + inscatolata 10 gg

\* Per i dettagli delle prove vedere premesse alle schede degli anni relativi

# INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- PIANTA:** vigoria media, pianta molto regolare anche senza uso di nanizzanti. Il portamento è a 'V', a causa però dell'elevato numero di rami nei vasi grandi le piante tendono talvolta ad aprirsi. Può quindi essere utile la legatura.
- FIORITURA:** media precocità, infiorescenze numerose non grandi ma molto regolari e ben portate. Ciazii grandi e durevoli. Presenta 2 nuove colorazioni, la Pink, rosa intenso uniforme (con qualche sporadica regressione al rosso) e la Nostalgia, rosa chiaro bordato di bianco.
- RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** Buon risultato con T di 16° fino a novembre, sia in serra che in tunnel. In tunnel con T più basse buon risultato nel 2011, mentre negli anni precedenti, con stagioni caratterizzate da Ur molto più elevata e minore insolazione, si erano registrati clorosi fogliari dovute a scarsa assimilazione radicale. Mai nessun problema invece di botrite sulle brattee.
- TRASPORTO/DURATA:** ottima tenuta delle brattee, anche come colorazione. Discreta anche la tenuta delle foglie. Buona la resistenza dopo insacchettamento.
- NOTE:** varietà uniforme, che colpisce per la regolarità della vegetazione e delle infiorescenze. Può essere coltivata in densità senza perdere le foglie, non è invece troppo rustica nei confronti di ambienti di coltivazione difficili e eccessi idrici. Per questo motivo e per valorizzarne la fioritura si consiglia di non coltivare sotto i 16° almeno per novembre.