

PLA Eckespoint Primero Red

PLA Eckespoint Primero White



Primero Red –White - 2008

Vaso 16



serra (T alta)

Vaso 14



serra (T alta)



tunnel (T media)

Primero Red –White - 2010

Vaso 17



serra (T media)

Vaso 14



serra (T bassa)



tunnel (T bassa)

Primero Red - 2011

Vaso 17



serra (T media)

Vaso 14



tunnel (T media)

maturazione 2009

Serra (T media)
Red White

Tunnel (T molto bassa)
Red

sett.
43



sett.
46



sett.
50



maturazione 2010

Serra (T bassa)
Red White

sett.,
42



sett.,
45



sett.,
48



Tunnel (T bassa)
Red



Red- maturazione 2011

tunnel (T media)

- sett. 42



- Sett. 45



- Sett. 48



- Sett. 50



RISULTATI PROVE DURATA*

- Fine gennaio - 2008



da serra

da tunnel

- Fine gennaio - 2009



da serra (a sx posizione più luminosa)

- Fine gennaio-2010

da serra



ins. 4 gg non insacchettata



ins. 4 gg non insacchettata

*Per i dettagli delle prove vedere premesse alle schede degli anni relativi

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- PIANTA:** la Red è vigorosa, ramifica molto ed ha una struttura aperta, cresce quindi molto in larghezza. Il portamento dei rami può essere migliorato con spaziature tardive, nei vasi grandi è comunque generalmente necessaria la legatura dei rami. La White è meno vigorosa e più regolare, e tende ad aprire meno i rami rendendo la legatura non sempre necessaria.
- FIORITURA:** medio-tardiva, infiorescenze regolari, orizzontali e grandi, con ciazii appariscenti e durevoli. Più tardiva la White, che ha un ottimo punto di bianco ma richiede riscaldamento per ingrandire a sufficienza le brattee.
- RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':**La coltivazione a bassa T permette di ottenere nella Red un rosso più brillante, ma a discapito della dimensione delle brattee. Un buon compromesso è mantenere intorno a 16°. Nella White, oltre a causare brattee molto piccole la bassa T peggiora anche il bianco. Per quanto riguarda la botrite, se coltivata al freddo è molto resistente, mentre le brattee molto sviluppate di piante maturate al caldo, esposte tardivamente a Ur molto elevate possono macchiarsi.
- TRASPORTO/DURATA:** Ottima la tenuta sia delle brattee che delle foglie, peggiorata solo leggermente da una coltivazione a bassa T e soprattutto elevata Ur.
- NOTE-SERIE:** varietà rustiche e di facile coltivazione, che radicano e ramificano con facilità e tollerano bene il caldo estivo. Richiedono (soprattutto la Red) una corretta gestione delle spaziature e soprattutto la White, il giusto riscaldamento per valorizzarne la fioritura.